



# MANUAL DEL PROGRAMADOR

ConSentido Café

## INTEGRANTES:

Elizabeth Segovia Martínez, 185916.

Jesús Álvaro Ruíz León, 187606.

## Asesorado por:

Imelda Deyanira Hernández Martínez

## INDICE

Descripción.....	2
Objetivo. ....	2
Tecnología usada. ....	2
Estructura de archivos y carpetas.....	2
Explicación del código. ....	4
PÁGINA PRINCIPAL.....	4
PÁGINA PROMOCIONES:.....	12
PÁGINA MENÚ:.....	14
PAGINA CONTACTO: .....	34

# ConSentido Café

## Descripción.

ConSentido Café es un espacio acogedor diseñado para ofrecer una experiencia sensorial única a sus visitantes. Más que una simple cafetería, busca ser un punto de encuentro donde el aroma del café, el ambiente cálido y las conversaciones significativas se fusionan para crear momentos especiales.

## Objetivo.

El objetivo principal es promover una conexión auténtica entre las personas a través de una selección de bebidas, gastronomía de calidad y un entorno inspirador.

## Tecnología usada.

Se utilizó principalmente HTML, CSS y JavaScript.

## Estructura de archivos y carpetas.

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
estilosCSS	21/03/2025 12:25 p. m.	Carpeta de archivos	
imagenes	21/03/2025 12:25 p. m.	Carpeta de archivos	
imagenes consentido	31/03/2025 01:58 p. m.	Carpeta de archivos	
subPaginas	22/03/2025 07:52 p. m.	Carpeta de archivos	
bebidasCalientes	09/05/2025 07:03 p. m.	Microsoft Edge HT...	7 KB
bebidasFrias	21/04/2025 01:24 p. m.	Microsoft Edge HT...	9 KB
contacto	09/05/2025 06:24 p. m.	Microsoft Edge HT...	6 KB
crepasDulces	09/05/2025 07:04 p. m.	Microsoft Edge HT...	8 KB
crepasSaladas	09/05/2025 07:02 p. m.	Microsoft Edge HT...	8 KB
Desayunos	09/05/2025 07:00 p. m.	Microsoft Edge HT...	11 KB
index	31/03/2025 06:33 p. m.	Microsoft Edge HT...	8 KB
info	31/03/2025 07:41 p. m.	Microsoft Edge HT...	8 KB
menu	15/05/2025 10:53 a. m.	Microsoft Edge HT...	6 KB
peques	21/04/2025 11:54 a. m.	Microsoft Edge HT...	4 KB
postres	21/04/2025 12:28 p. m.	Microsoft Edge HT...	8 KB
principal	15/05/2025 11:02 a. m.	Microsoft Edge HT...	8 KB
promociones	02/05/2025 09:53 a. m.	Microsoft Edge HT...	5 KB

HTML:

[principal.html](#) : Página principal.

[promociones.html](#) : Página de promociones.

[menu.html](#) : Página de menú.

Dentro de página menú se encuentran varias subpáginas donde encontrará el diverso menú que ConSentido Café ofrece:

[bebidasCalientes.html](#) : Subpágina para las bebidas calientes.

[bebidasFrias.html](#) : Subpágina para las bebidas frías.

[crepasDulces.html](#) : Subpágina para las crepas dulces.

[crepasSaladas.html](#) : Subpágina para las crepas dulces.

[Desayunos.html](#) : Subpágina para los desayunos.

[peques.html](#) : Subpágina para las desayunos de los pequeños.

[postres.html](#) : Subpágina para los postres.

[contacto.html](#) : Página de contacto.

CSS:

[style.css](#) : Estilo para todas las subpáginas de la página web.

En la página de menú se abrirán 7 subpáginas de las distintas opciones que el negocio ofrece, las cuales son:

[postres.css](#) : Estilo subpágina de postres.

[peques.css](#) : Estilo subpágina comida para los pequeños de la familia.

[desayunos.css](#) : Estilo subpágina de desayunos.

[crepasS.css](#) : Estilo subpágina de crepas saladas.

[crepasD.css](#) : Estilo subpágina de crepas dulces.

[bebidasF.css](#) : Estilo subpágina de bebidas frías.

[bebidasC.css](#) : Estilo subpágina de bebidas calientes.

JavaScript:

[reservacion.js](#) : Comando para realizar una reservación en ConSentido Café.

[javablog.js](#) : Comando para realizar un comentario u opinión en el blog sobre Consentido Café.

[estilojava.js](#) : Comando para el carrusel de imágenes de la página principal y la página de menú.

## Explicación del código.

### PÁGINA PRINCIPAL

Barra de navegación de la página web:



Código en html:

```
12 <div class="barra">
13   <div class="contenedor_Logo">
14     <a href="principal.html">
15       <div class="contenedor_Logo">
16         
17         <h1 id="contTit">ConSentido Café</h1>
18       </div>
19     </a>
20   </div>
21   <div class="contenedor_navegador">
22     <nav class="navegador">
23       <a href="principal.html">Inicio</a>
24       <a href="promociones.html">Promociones</a>
25       <a href="menu.html">Menu</a>
26       <a href="contacto.html">Contacto</a>
27     </nav>
28   </div>
29 </div>
```

Esta parte del código define la estructura del encabezado (<header>) de ConSentido Café.

**Barra de navegación** (<div class="barra">): Contiene los elementos principales del encabezado.

**Logo y nombre** (<div class="contenedor\_Logo">): Muestra una imagen (logo) y el título del sitio, ConSentido Café, con un enlace para volver a la página principal.

**Menú de navegación** (<div class="contenedor\_navegador"> y <nav class="navegador">): Contiene enlaces de navegación a diferentes secciones del sitio, como Inicio, Promociones, Menú y Contacto.

Carrusel de imágenes de la página principal:



Código en html:

```
31 <main>
32
33 <div class="carrusel">
34 <!-- Contenedor de las imágenes -->
35 <div class="carrusel-imagenes" id="carruselImagenes">
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 </div>
62 </div>
```

Este fragmento de código define un carrusel de imágenes (<div class="carrusel-imagenes" id="carruselImagenes">) en una página web.

**Estructura del carrusel:** Crea un contenedor (div) que almacena múltiples imágenes.

**Imágenes** (<img>): Se incluyen varias imágenes con sus respectivas rutas (src="imagenes consentido/nombre.jpg") y descripciones (alt="Foto X").

**Duplicación de imágenes:** Las mismas imágenes están repetidas en el código, lo que causa un intento de lograr un efecto de desplazamiento infinito en el carrusel.

Código en JavaScript:

```
1 // Funciones para el carrusel de imágenes
2 var index = 0;
3
4 function nextImg() {
5     var images = document.querySelectorAll(".carrusel-imagens img");
6     if (index < images.length - 1) {
7         index++;
8     } else {
9         index = 0;
10    }
11    document.querySelector(".carrusel-imagens").style.transform = "translateX(" + (-index * 100) + "%)";
12 }
13
14 function prevImg() {
15     var images = document.querySelectorAll(".carrusel-imagens img");
16     if (index > 0) {
17         index--;
18     } else {
19         index = images.length - 1;
20     }
21    document.querySelector(".carrusel-imagens").style.transform = "translateX(" + (-index * 100) + "%)";
22 }
23
24 // Funciones para el carrusel de reseñas
25 var reseñaIndex = 0;
26
27 function resSiguiente() {
28     var reseñas = document.querySelectorAll(".carrusel-Res");
29     if (reseñaIndex < reseñas.length - 1) {
30         reseñaIndex++;
31     } else {
32         reseñaIndex = 0;
33     }
34    document.querySelector(".carrusel-contentRes").style.transform = "translateX(" + (-reseñaIndex * 100) + "%)";
35 }
36
37 function resAnterior() {
38     var reseñas = document.querySelectorAll(".carrusel-Res");
39     if (reseñaIndex > 0) {
40         reseñaIndex--;
41     } else {
42         reseñaIndex = reseñas.length - 1;
43     }
44    document.querySelector(".carrusel-contentRes").style.transform = "translateX(" + (-reseñaIndex * 100) + "%)";
45 }
46 }
```

Este código en JavaScript define la funcionalidad para el carrusel de imágenes.

**Variable index:** Se usa para rastrear la imagen actual.

**Función nextImg():** Obtiene todas las imágenes dentro del carrusel.

Si index no ha llegado al final de la lista, lo incrementa.


Si index ya está en la última imagen, lo reinicia a 0.

Aplica un desplazamiento (translateX) en el contenedor para mover las imágenes.

## Videos página principal:

En ConSentido Café nos esforzamos en ser sustentables; promoviendo un comercio justo, apoyando acciones en favor de nuestro medio ambiente y la economía local.

En este menú encontrarás productos preparados con estándares de la más alta calidad en los cuales tratamos de incorporar productos locales. En él, no solo verás tu próximo platillo, también se encuentran los sueños hechos realidad de emprendedores potosinos que comercializan su producto en el mercado local.



## Código en html:

```
62 </div>
63 <section class="video">
64 <section class="contenido-video">
65 <div class="texto-inicio">
66 <div id="texto-inicio">
67 <p>
68 En ConSentido Café nos esforzamos en ser sustentables; promoviendo un comercio justo, apoyando acciones en favor de nuestro medio ambiente y la economía local.<br>
69 </p>
70 <p>
71 En este menú encontrarás productos preparados con estándares de la más alta calidad en los cuales tratamos de incorporar productos locales. En él, no solo verás tu próximo platillo, también se
72 encuentran los sueños hechos realidad de emprendedores potosinos que comercializan su producto en el mercado local.<br>
73 </p>
74 </div>
75 </section>
76 <section class="video">
77 <h2 class="titulo-video">ConSentido Café en acción</h2>
78 <div class="contenedor-video">
79 <div class="video-caja">
80 <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FConsentidocafe%2Fvideos%2F3867592646843466%2F&show_text=false"
81 frameborder="0" allowfullscreen"></iframe>
82 </div>
83 <div class="video-caja">
84 <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=476&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FConsentidocafe%2Fvideos%2F45540786720859%2F&show_text=false&width=267&w=267" height="476"
85 style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen="true"></iframe>
86 </div>
87 <div class="video-caja">
88 <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=476&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FConsentidocafe%2Fvideos%2F37258977470842%2F&show_text=false&width=267&w=267" height="476"
89 style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen="true"></iframe>
90 </div>
91 </section>
92 </div>
```

## Sección de Introducción:

Se encuentra dentro de <section class="contenido-video">.

Contiene un <div id="texto-inicio"> que presenta una descripción sobre la filosofía del café.

Los párrafos (<p>) explican su enfoque en productos de alta calidad y apoyo a emprendedores locales.

Sección de Videos:

Se encuentra dentro de <section class="video">.

Contiene un título (<h2 class="titulo-video">) que presenta la sección: ConSentido Café en acción.

Usa <div class="contenedor-videos"> para organizar varios videos incrustados.

Cada video está dentro de un <div class="video-caja">.

Se utiliza un iframe para integrar videos desde Facebook, permitiendo reproducirlos directamente en la página.

Ubicación y horarios:

**Ubicación y Horarios**



**Horarios**

Lunes:	9:00 AM - 10:00 PM
Martes:	9:00 AM - 10:00 PM
Miércoles:	9:00 AM - 10:00 PM
Jueves:	9:00 AM - 10:00 PM
Viernes:	9:00 AM - 10:00 PM
Sábado:	9:00 AM - 10:00 PM
Domingo:	4:00 PM - 10:00 PM

## Código en html:

```
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
<section id="ubicacion">
  <h3>Ubicación y Horarios</h3>
  <div id="contenedorUbicacion">
    <div id="mapa">
      <iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d59124.458555280455!2d-101.04625895198203!3d22.153481423814572!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1!11824121768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x842a9f4c432160b13A:0x36ce7ea51a1cf6212sConsentido%20Caf%C3%A9!5e0!3m2!1sen12smx!4v1743297304640!5m2!1sen12smx"
        allowfullscreen=""
        loading="lazy"
        referrerpolicy="no-referrer-when-downgrade">
      </iframe>
    </div>
    <div id="horarios">
      <h3>Horarios</h3>
      <ul>
        <li><span>Lunes:</span> 9:00 AM - 10:00 PM</li>
        <li><span>Martes:</span> 9:00 AM - 10:00 PM</li>
        <li><span>Miércoles:</span> 9:00 AM - 10:00 PM</li>
        <li><span>Jueves:</span> 9:00 AM - 10:00 PM</li>
        <li><span>Viernes:</span> 9:00 AM - 10:00 PM</li>
        <li><span>Sábado:</span> 9:00 AM - 10:00 PM</li>
        <li><span>Domingo:</span> 4:00 PM - 10:00 PM</li>
      </ul>
    </div>
  </div>
</section>
```

**Estructura general** (<section id="ubicacion">): Define una sección específica para la ubicación y horarios del café.

Contiene un encabezado <h3> con el título "Ubicación y Horarios".

Mapa de ubicación (<div id="mapa">):

Se utiliza un <iframe> para incrustar un mapa de Google Maps.

La URL del mapa apunta a la ubicación exacta del café.

Tiene atributos como:

**allowfullscreen=""**: Permite ver el mapa en pantalla completa.

**loading="lazy"**: Retrasa la carga del mapa para mejorar el rendimiento de la página.


Horarios de apertura (<div id="horarios">):

Contiene un subtítulo <h3> con el texto "Horarios".

Usa una lista <ul> con días de la semana y sus respectivos horarios de apertura.

Destaca cada día con <span> dentro de <li>, organizando la información de forma clara.

## Blog de ConSentido Café:



Opina sobre ConSentido Café.

Ingresa tu nombre.

Escribe tu opinión...

Publicar

Código en html:

```
<section id="blog">
  <h3>Opina sobre ConSentido Café.</h3>
  <div id="formularioComentario">
    <input type="text" id="nombre" placeholder="Ingresa tu nombre.">
    <textarea id="comentario" placeholder="Escribe tu opinión..."></textarea>
    <button onclick="agregarComentario()">Publicar</button>
  </div>
  <div id="listaComentarios"></div>
</section>
</main>
```

Este código crea una sección de blog en la página web de ConSentido Café, permitiendo a los visitantes dejar comentarios sobre su experiencia.

Estructura general (<section id="blog">):

Define una sección con el título Opina sobre ConSentido Café."(<h3>).

Contiene un formulario para que los usuarios ingresen su nombre y comentario.

Formulario de comentarios (<div id="formularioComentario">):

**Campo de texto** (<input type="text">): Permite al usuario ingresar su nombre.

**Área de texto** (<textarea>): Espacio donde el usuario escribe su opinión.

**Botón** (<button onclick="agregarComentario()">Publicar</button>): Llama a la función agregarComentario() cuando se presiona, lo que probablemente guarda y muestra el comentario.

Lista de comentarios (<div id="listaComentarios">):

Este contenedor está vacío inicialmente, pero se usará para mostrar los comentarios publicados.

## Código en JavaScript:

```
principal.html x javablog.js x
1 function agregarComentario() {
2   const nombre = document.getElementById("nombre").value.trim();
3   const comentario = document.getElementById("comentario").value.trim();
4
5   if (nombre === "" || comentario === "") {
6     alert("Por favor llena ambos campos.");
7     return;
8   }
9
10  const nuevoComentario = {
11    nombre: nombre,
12    texto: comentario,
13    fecha: new Date().toLocaleString()
14  };
15
16  // Obtener comentarios existentes
17  let comentarios = JSON.parse(localStorage.getItem("comentariosCafe")) || [];
18
19  // Agregar el nuevo
20  comentarios.push(nuevoComentario);
21
22  // Guardar de nuevo
23  localStorage.setItem("comentariosCafe", JSON.stringify(comentarios));
24
25  // Limpiar campos
26  document.getElementById("nombre").value = "";
27  document.getElementById("comentario").value = "";
28
29  // Actualizar vista
30  mostrarComentarios();
31 }
32
33 function mostrarComentarios() {
34   const contenedor = document.getElementById("listaComentarios");
35   contenedor.innerHTML = ""; // Limpiar antes de volver a mostrar
36
37   const comentarios = JSON.parse(localStorage.getItem("comentariosCafe")) || [];
38
39   comentarios.forEach(c => {
40     const div = document.createElement("div");
41     div.classList.add("comentario");
42     div.innerHTML = `<strong>${c.nombre}</strong> <br><small>${c.fecha}</small><p>${c.texto}</p>`;
43     contenedor.appendChild(div);
44   });
45 }
46
47 // Mostrar comentarios al cargar la página
48 document.addEventListener("DOMContentLoaded", mostrarComentarios);
49
```

Función **agregarComentario()**: Obtiene los valores de los campos nombre y comentario ingresados por el usuario.

Verifica que no estén vacíos (if (nombre === "" || comentario === "")), mostrando una alerta si faltan datos.

Crea un objeto **nuevoComentario** con:

nombre: Nombre del usuario.

texto: Comentario escrito.

fecha: Fecha y hora actual formateada.

Obtiene los comentarios previos desde **localStorage** (si existen).

Agrega el nuevo comentario a la lista y guarda nuevamente en localStorage.

Limpia los campos después de la publicación.

Llama a **mostrarComentarios()** para actualizar la vista.

Función **mostrarComentarios()**: Limpia (innerHTML = "") la sección de comentarios antes de mostrar nuevos.

Recupera los comentarios almacenados en localStorage.

Itera sobre cada comentario y crea un <div> con:

Nombre en negritas (<strong>).

Fecha en pequeño (<small>).

Comentario dentro de un <p>.

Los agrega al contenedor listaComentarios en la página.

Evento **DOMContentLoaded**: Se ejecuta cuando la página carga, llamando automáticamente a mostrarComentarios() para mostrar comentarios previos.

## PÁGINA PROMOCIONES:

Promociones

**NUESTRAS PROMOCIONES**

 <p><b>Lunes</b> Frappé's especiales 2 X \$99.</p>	 <p><b>Martes</b> Crepizzas 2 X \$139.</p>	 <p><b>Miércoles</b> Malteadas 2 X \$99.</p>
 <p><b>Jueves</b> Hot cakes red velvet 2 X \$129.</p>	 <p><b>Todos los días</b> En mesas de 4 clientes o más, juega uno de nuestros juegos de mesa y el ganador se lleva su bebida ¡GRATIS!</p>	 <p><b>Descuento en bebida</b> ¡Trae tu termo en pedidos para llevar y recibe un descuento de \$5 en cada bebida.</p>

## Código en html:

```
32 <section class="promociones">
33 <h2 class="tituloPromos">NUESTRAS PROMOCIONES</h2>
34
35 <div class="promoGrid">
36 <div class="promoCard">
37 
38 <h3>Lunes</h3>
39 <p> Frappé's especiales 2 X $99.</p>
40 </div>
41
42 <div class="promoCard">
43 
44 <h3> Martes</h3>
45 <p>Crepizzas 2 X $139.</p>
46 </div>
47
48 <div class="promoCard">
49 
50 <h3>Miércoles</h3>
51 <p>Malteadas 2 X $99.</p>
52 </div>
53
54 <div class="promoCard">
55 
56 <h3>Jueves</h3>
57 <p>Hot cakes red velvet 2 X $129.</p>
58 </div>
59
60 <div class="promoCard">
61 
62 <h3>Todos los días</h3>
63 <p>En mesas de 4 clientes o más, juega uno de nuestros juegos de mesa y el ganador se lleva su bebida ¡GRATIS!</p>
64 </div>
65
66 <div class="promoCard">
67 
68 <h3>Descuento en bebida</h3>
69 <p>¡Trae tu termo en pedidos para llevar y recibe un descuento de $5 en cada bebida.</p>
70 </div>
71
72 <div class="promoCard">
73 
74 <h3>Acopio de pilas</h3>
75 <p>Somos centro de acopio de pilas, traelas con nosotros y recibe un descuento del 10% en tu cuenta.</p>
76 </div>
77
78 <div class="promoCard">
79 
80 <h3>Pet Friendly</h3>
81 <p>¡Somos Pet Friendly, trae a tu mascota y recibe un bocadillo y agua de cortesía para él!</p>
82 </div>
83 </div>
```

Este código crea una sección web donde se presentan promociones y beneficios para los clientes de ConSentido Café. Está diseñado para que los visitantes conozcan descuentos y ofertas especiales de forma clara y visual.

**Estructura principal:** Se define dentro de `<section class="promociones">`, lo que indica que es un bloque independiente en la página.

Contiene un título (`<h2 class="tituloPromos">`) con el texto "NUESTRAS PROMOCIONES" para destacar la sección.

**Contenedor de promociones** (`<div class="promoGrid">`): Organiza las promociones en una cuadrícula, haciendo que cada una aparezca dentro de una tarjeta (`<div class="promoCard">`).

Cada tarjeta incluye: Una imagen promocional (`<img>`).

Un título con el día de la oferta (`<h3>`).

Una descripción del descuento (<p>).

PÁGINA MENÚ:

Carrusel de imágenes:



Código html:

```
31 <main>
32   <div class="carrusel2">
33     <div class="carrusel2-imagens">
34       
35       
36       
37       
38       
39       
40       
41       
42       
43       
44       
45       
46       
47       
48       
49
50       
51       
52       
53       
54       
55       
56       
57       
58       
59       
60       
61       
62       
63       
64       
65     </div>
66   </div>
```

Este código define un carrusel de imágenes (<div class="carrusel2">) en la página web de ConSentido Café.

**Contenedor principal** (<div class="carrusel2">): Actúa como el marco del carrusel, dentro del cual se mostrarán las imágenes.

**Contenedor de imágenes** (<div class="carrusel2-imagens">): Contiene múltiples imágenes (<img>), cada una con su respectiva ruta (src="imagenes consentido/fotoX.jpg") y descripción (alt="fotoX").

**Duplicación de imágenes:** Las mismas imágenes aparecen dos veces en el código, diseñado para desplazarse de manera continua o infinita.

Código en JavaScript:

```
principal.html x javablog.js x
1 function agregarComentario() {
2   const nombre = document.getElementById("nombre").value.trim();
3   const comentario = document.getElementById("comentario").value.trim();
4
5   if (nombre === "" || comentario === "") {
6     alert("Por favor llena ambos campos.");
7     return;
8   }
9
10  const nuevoComentario = {
11    nombre: nombre,
12    texto: comentario,
13    fecha: new Date().toLocaleString()
14  };
15
16  // Obtener comentarios existentes
17  let comentarios = JSON.parse(localStorage.getItem("comentariosCafe")) || [];
18
19  // Agregar el nuevo
20  comentarios.push(nuevoComentario);
21
22  // Guardar de nuevo
23  localStorage.setItem("comentariosCafe", JSON.stringify(comentarios));
24
25  // Limpiar campos
26  document.getElementById("nombre").value = "";
27  document.getElementById("comentario").value = "";
28
29  // Actualizar vista
30  mostrarComentarios();
31 }
32
33 function mostrarComentarios() {
34   const contenedor = document.getElementById("listaComentarios");
35   contenedor.innerHTML = ""; // Limpiar antes de volver a mostrar
36
37   const comentarios = JSON.parse(localStorage.getItem("comentariosCafe")) || [];
38
39   comentarios.forEach(c => {
40     const div = document.createElement("div");
41     div.classList.add("comentario");
42     div.innerHTML = `<strong>${c.nombre}</strong> <br><small>${c.fecha}</small><p>${c.texto}</p>`;
43     contenedor.appendChild(div);
44   });
45 }
46
47 // Mostrar comentarios al cargar la página
48 document.addEventListener("DOMContentLoaded", mostrarComentarios);
49
```

Este código en JavaScript define la funcionalidad para el carrusel de imágenes.

Variable index: Se usa para rastrear la imagen actual.

Función nextImg(): Obtiene todas las imágenes dentro del carrusel.

Si index no ha llegado al final de la lista, lo incrementa.

Si index ya está en la última imagen, lo reinicia a 0.

Aplica un desplazamiento (translateX) en el contenedor para mover las imágenes.

Opciones de menú:



## Código en html:

```
67
68 <h1 class="tituloMenu">Menú</h1>
69 <section id="menuProductos">
70   <section class="renglon">
71     <div class="fotoDescripcion">
72       <a href="Desayunos.html">
73         
74         <p>Desayunos</p>
75       </a>
76     </div>
77     <div class="fotoDescripcion">
78       <a href="peques.html">
79         
80         <p>Desayuno para los peques</p>
81       </a>
82     </div>
83     <div class="fotoDescripcion">
84       <a href="crepasDulces.html">
85         
86         <p>Crepas dulces</p>
87       </a>
88     </div>
89   </section>
90
91   <section class="renglon">
92     <div class="fotoDescripcion">
93       <a href="crepasSaladas.html">
94         
95         <p>Crepas saladas</p>
96       </a>
97     </div>
98     <div class="fotoDescripcion">
99       <a href="bebidasCalientes.html">
100        
101        <p>Bebidas calientes</p>
102      </a>
103    </div>
104    <div class="fotoDescripcion">
105      <a href="bebidasFrias.html">
106        
107        <p>Bebidas frias</p>
108      </a>
109    </div>
110  </section>
111
112 </div>
113
114 </div>
```

**Estructura general:** Contiene un título principal "Menú" (<h1 class="tituloMenu">).

Usa <section id="menuProductos"> para agrupar los diferentes tipos de alimentos.

**Categorías del menú:** Cada categoría está dentro de un <section class="renglon">, con:

Imagen representativa (<img>).

Nombre de la categoría (<p>).

Enlace a la página específica (<a href="URL">).

## Subpágina desayunos:

### Desayunos



**Desayunos**

(Disponibles hasta antes de la 1 p.m.)  
Todos los desayunos incluyen café americano. HAZ TU DESAYUNO COMBO POR \$35. Incluye jugo de naranja (355 ml) y fruta. Cambia tu café americano por:

Café de olla	\$10
Capuccino	\$20
Capuccino especial	\$35
Refresco	\$20

**INDIVIDUALES**

Jugo de naranja (500 ml)	\$35
Fruta con miel de agave y granola	\$35
+Yogurt	\$10



**Chilaquiles**

Pueden ser verdes, rojos, en salsa de chicharrón o salsa de chorizo, acompañados con huevo o pollo. (Arrachera, cochinita o pastor +\$15).

\$98.00



**Omelette de la casa**

Bañado en salsa de chipotle y relleno de queso manchego, champiñones, jamón de pavo, y pimienta morrón.

\$87.00



Hot cakes red velvet



Molletes en salsa de chorizo



Molletes en salsa de chorizo

## Código html:

```
34 <main>
35 <h1 id="tituloProducto">Desayunos</h1>
36 <section id="menuDesayunos"><!--Contiene a todos los renglones-->
37 <div class="contenedorDesayunos"><!--Renglones de cada producto-->
38 <a href="Consentido/Desayunos.html" class="ItemDesayunos"><!--Producto y link-->
39 
40 <div class="InfoProducto">
41 <h2>Desayunos</h2>
42 <p class="ingredientes">(Disponibles hasta antes de la 1 p.m.)</p>
43 <p class="costo">Café de olla .....$10</p>
44 <p class="costo">Capuccino ..... $20</p>
45 <p class="costo">Capuccino especial .....$35</p>
46 <p class="costo">Refresco ..... $20</p>
47 <p class="ingredientes"> INDIVIDUALES</p>
48 <p class="costo">Jugo de naranja (500 ml) ..... $35</p>
49 <p class="costo">Fruta con miel de agave y granola .....$35</p>
50 <p class="costo"> +Yogurt .....$10</p>
51 </div>
52 </a>
53 <a href="" class="ItemDesayunos"><!--Producto y link-->
54 
55 <div class="InfoProducto">
56 <h2>Chilaquiles</h2>
57 <p class="ingredientes">Pueden ser verdes, rojos ,en salsa de chicharrón o salsa de chorizo, acompañados con huevo o pollo. (Arrachera,cochinita o pastor +$15).</p>
58 <p class="costo">$98.00</p>
59 </div>
60 </a>
61 <a href="" class="ItemDesayunos"><!--Producto y link-->
62 
63 <div class="InfoProducto">
64 <h2>Omelette de la casa</h2>
65 <p class="ingredientes">Bañado en salsa de chipotle y relleno de queso manchego, champiñones, jamón de pavo, y pimienta morrón.</p>
66 <p class="costo">$87.00</p>
67 </div>
68 </a>
69 <a href="" class="ItemDesayunos"><!--Producto y link-->
70 
71 <div class="InfoProducto">
72 <h2>Hot cakes red velvet</h2>
73 <p class="ingredientes">En su versión Red Velvet, nuestros hot cakes son acompañados de frutos rojos, crema batida y miel de maple. Acompaña tus hot cakes con helado por $25 más.</p>
74 <p class="costo">$89.00</p>
75 </div>
76 </a>
77 <a href="" class="ItemDesayunos"><!--Producto y link-->
78 
79 <div class="InfoProducto">
80 <h2>Molletes en salsa de chorizo</h2>
81 <p class="ingredientes">Con queso manchego y bañados en salsa de chorizo.</p>
82 <p class="costo">$69.00</p>
83 </div>
```

Contiene un título principal "Desayunos" (<h1>): Usa <section id="menuDesayunos"> para organizar los productos en una cuadrícula.

**Productos destacados:** Cada desayuno está dentro de un `<div class="contenedorDesayunos">`, con:

Imagen del platillo (`<img>`).

Nombre del producto (`<h2>`).

Descripción de ingredientes (`<p class="ingredientes">`).

Precio (`<p class="costo">`)

Código css:

```
1 #tituloProducto {
2   text-align: center;
3 }
4
5 #menuDesayunos {
6   width: 80%;
7   margin: auto;
8   text-align: left;
9 }
10
11 .contenedorDesayunos {
12   display: flex;
13   flex-wrap: wrap;
14   justify-content: space-between;
15   gap: 20px;
16   margin: auto;
17 }
18
19 .contenedorDesayunos a {
20   display: flex;
21   flex-direction: column;
22   align-items: center;
23   text-decoration: none;
24   width: 48%;
25   margin-bottom: 20px;
26 }
27
28 .contenedorDesayunos a:hover {
29   -webkit-box-shadow: -2px -5px 37px 18px rgba(0, 0, 0, 0.75);
30   -moz-box-shadow: -2px -5px 37px 18px rgba(0, 0, 0, 0.75);
31   box-shadow: -2px -5px 37px 18px rgba(0, 0, 0, 0.75);
32   opacity: 1;
33 }
34
35 .contenedorDesayunos a img {
36   border-radius: 5%;
37   width: 100%;
38   height: 200px;
39   object-fit: cover;
40 }
41
42 .infoProducto {
43   margin-top: 10px;
44   text-align: left;
45 }
46
47 .infoProducto h2 {
48   font-size: 1.8rem;
49   font-weight: bold;
50 }
51
52 .infoProducto p {
53   font-size: 1rem;
54   font-weight: bold;
55   text-align: left;
```

Este código organiza y estiliza la sección de desayunos del menú. Define:

Diseño flexible con flex-wrap y justify-content: space-between.

Estructura de productos con imágenes (object-fit: cover), títulos y costos.

Efectos al pasar el cursor (box-shadow).

Adaptabilidad con media queries: 3 productos por fila en pantallas grandes, 1 por fila en móviles.

Subpágina Crepas Saladas:



Código html:

```
<h1 id="tituloProducto">Crepas Saladas</h1>
<section id="menuCrepasSaladas">
  <div class="contenedorCrepas">
    <a href="" class="Crepas">
      
      <div class="infoProducto">
        <h2>Crepas Saladas</h2>
        <p class="ingredientes">Arma tu crepa con los ingredientes de tu elección: Queso manchego, philadelphia, jamon de pavo,pepperoni, champiñones, boneless, piña, tocino,pimiento morrón. Jamón serrano, pastor,cochinita, arrachera y camarones ($19 más). ¡TODAS NUESTRAS CREPAS INCLUYEN GUARNICION DE ENSALADA JARDINERA!</p>
        <p class="costo">1 Ingrediente.....$84.00</p>
        <p class="costo">2 Ingredientes.....$66.00</p>
        <p class="costo">Ingrediente extra.....$17.00</p>
      </div>
    </a>
    <a href="" class="Crepas">
      
      <div class="infoProducto">
        <h2>Crepizza Italiana</h2>
        <p class="ingredientes">Manchego, salsa de tomate, pepperoni y champiñones.</p>
        <p class="costo">$93.00</p>
      </div>
    </a>
    <a href="" class="Crepas">
      
      <div class="infoProducto">
        <h2>Crepa cochinita</h2>
        <p class="ingredientes">Manchego y cochinita pibil acompañada de cebolla marinada con habanero.</p>
        <p class="costo">$93.00</p>
      </div>
    </a>
    <a href="" class="Crepas">
      
      <div class="infoProducto">
        <h2>Crepa gobernador</h2>
        <p class="ingredientes">Camarones, manchego, un toque de mayonesa y pico de gallo picosito.</p>
        <p class="costo">$99.00</p>
      </div>
    </a>
    <a href="" class="Crepas">
      
      <div class="infoProducto">
        <h2>Crepa boneless tocino</h2>
        <p class="ingredientes">Boneless de pollo acompañada de tiras de tocino con manchego.</p>
        <p class="costo">$93.00</p>
      </div>
    </a>
  </div>
</section>
```

Este código usa la siguiente estructura para mostrar el menú de crepas saladas:

**Encabezado** (<h1 id="tituloProducto">) → Define el título principal: "Crepas Saladas".

**Contenedor principal** (<section id="menuCrepasSaladas">) → Agrupa todas las opciones.

**Lista de productos** (<div class="contenedorCrepasS">) → Organiza cada platillo en tarjetas individuales.

**Tarjetas de productos** (<a href="" class="CrepasS">) → Cada platillo tiene:

Imagen (<img>).

Nombre (<h2>).

Descripción (<p class="ingredientes">).

Precio (<p class="costo">).

Código css:

```
1 | #tituloProducto {
2 |   text-align: center;
3 | }
4 |
5 | #menuCrepasSaladas {
6 |   width: 80%;
7 |   margin: auto;
8 |   text-align: left;
9 | }
10 |
11 | .contenedorCrepasS {
12 |   display: flex;
13 |   flex-wrap: wrap;
14 |   justify-content: space-between;
15 |   gap: 20px;
16 |   margin: auto;
17 | }
18 |
19 | .CrepasS {
20 |   display: flex;
21 |   flex-direction: column;
22 |   align-items: center;
23 |   text-decoration: none;
24 |   width: 40%;
25 |   margin-bottom: 20px;
26 |   border-radius: 5%;
27 |   background-color: #dbbdb5;
28 |   padding: 10px;
29 |   text-align: center;
30 |   color: black;
31 | }
32 |
33 | .CrepasS:hover {
34 |   -webkit-box-shadow: -2px -5px 37px 18px rgba(0, 0, 0, 0.75);
35 |   -moz-box-shadow: -2px -5px 37px 18px rgba(0, 0, 0, 0.75);
36 |   box-shadow: -2px -5px 37px 18px rgba(0, 0, 0, 0.75);
37 |   opacity: 1;
38 | }
39 |
40 | .CrepasS img {
41 |   border-radius: 5%;
42 |   width: 100%;
43 |   height: 200px;
44 |   object-fit: cover;
45 | }
46 |
47 | .infoProducto {
48 |   margin-top: 10px;
49 |   text-align: left;
50 | }
51 |
52 | .infoProducto h2 {
53 |   font-size: 1.8em;
54 |   font-weight: bold;
55 | }
```

Subpágina de Desayuno para los peques:

## Desayunos para los peques



**Combo 1**  
(Disponible a cualquier hora).  
2 deliciosos hot cakes acompañados de fresa y plátano con un toque de m&m's, malteada del sabor a elegir y huevoito kinder sorpresa.  
**\$119.00**



**Mini pan cakes**  
6 deliciosos mini pancakes, acompañados de fresa y plátano. Acompañados de una salsa y un topping a elegir.  
SALSAS: Cajeta, nutella, lechera, maple, caramelo, chocolate hersheys.  
TOPPINGS: Oreo, nuez, mazapán, m&m's, chocoretas.  
**\$89.00**

Código html:

```
<main>
  <h1 id="tituloProducto">Desayunos para los<br>peques</h1>
  <section id="menuPeques"><!--Contiene a todos los renglones-->
    <div class="contenedorPeques"><!--Renglones de cada producto-->
      <a href="" class="itemPeques"><!--Producto y link-->
        
        <div class="infoPeques">
          <h2>Combo 1</h2>
          <p class="ingredientesPeques">(Disponible a cualquier hora).</p>
          <p class="ingredientesPeques">2 deliciosos hot cakes acompañados de fresa y plátano con un toque de m&m's , malteada del sabor a elegir y huevoito kinder sorpresa.</p>
          <p class="costoPeques">$119.00</p>
        </div>
      </a>
      <a href="" class="itemPeques"><!--Producto y link-->
        
        <div class="infoPeques">
          <h2>Mini pan cakes</h2>
          <p class="ingredientesPeques">6 deliciosos mini pancakes, acompañados de fresa y plátano. Acompañados de una salsa y un topping a elegir.</p>
          <p class="ingredientesPeques">SALSAS: Cajeta, nutella, lechera, maple, caramelo, chocolate hersheys.</p>
          <p class="ingredientesPeques">TOPPINGS: Oreo, nuez, mazapán, m&m's, chocoretas.</p>
          <p class="costoPeques">$89.00</p>
        </div>
      </a>
    </div>
  </main>
```

Este código usa la siguiente estructura para mostrar el menú de crepas saladas:

**Encabezado** (<h1 id="tituloProducto">) → Define el título principal: "Crepas Saladas".

**Contenedor principal** (<section id="menuCrepasSaladas">) → Agrupa todas las opciones.

**Lista de productos** (<div class="contenedorCrepasS">) → Organiza cada platillo en tarjetas individuales.

**Tarjetas de productos** (<a href="" class="CrepasS">) → Cada platillo tiene:

Imagen (<img>).

Nombre (<h2>).

Descripción (<p class="ingredientes">).

Precio (<p class="costo">).

Código css;

```
1 #tituloProducto {
2     text-align: center;
3 }
4
5 #menuPeques {
6     width: 80%;
7     margin: auto;
8     text-align: left;
9 }
10
11 .contenedorPeques {
12     display: flex;
13     flex-wrap: wrap;
14     justify-content: space-between;
15     gap: 20px;
16     margin: auto;
17 }
18
19 .contenedorPeques a {
20     display: flex;
21     flex-direction: column;
22     align-items: center;
23     text-decoration: none;
24     width: 48%;
25     margin-bottom: 20px;
26     color: black;
27 }
28
29 .contenedorPeques a:hover {
30     -webkit-box-shadow: -2px -5px 37px 18px rgba(0, 0, 0, 0.7);
31     -moz-box-shadow: -2px -5px 37px 18px rgba(0, 0, 0, 0.75);
32     box-shadow: -2px -5px 37px 18px rgba(0, 0, 0, 0.75);
33     opacity: 1;
34 }
35 .contenedorPeques a:visited {
36     color: black;
37 }
38
39 .contenedorPeques a img {
40     border-radius: 5%;
41     width: 100%;
42     height: 200px;
43     object-fit: cover;
44 }
45
46 .infoPeques {
47     margin-top: 10px;
48     text-align: left;
49 }
50
51 .infoPeques h2 {
52     font-size: 1.8rem;
53     font-weight: bold;
```

Subpágina de bebidas calientes;

## Bebidas Calientes



**Chocolate espumoso**  
Para aquí: \$49.00  
Para llevar: \$49.00



**Affogato**  
Helado de vainilla o cajeta + espresso café.  
Para aquí: \$49.00  
Para llevar: \$49.00



**Tisana**  
Moras, frutas tropicales, fresa-kiwi.  
Para aquí: \$49.00  
Para llevar: \$49.00



**Capuchino la Vie en Rose**  
Con esencia de pétalos de rosa.



**Capuchino piñón**  
Para aquí:



**Capuchino lavanda**  
Para aquí:

Código html:

```
<main>
  <h1 id="tituloProductoCaliente">Bebidas Calientes</h1>
  <section id="menuBebidasCalientes">
    <div class="contenedorBebidasCalientes">
      <a href="" class="bebidaCaliente">
        
        <div class="infoProducto">
          <h2>Chocolate espumoso</h2>
          <p class="ingredientes">Para aquí:</p>
          <p class="costo">$49.00</p>
          <p class="ingredientes">Para llevar:</p>
          <p class="costo">$49.00</p>
        </div>
      </a>
      <a href="" class="bebidaCaliente">
        
        <div class="infoProducto">
          <h2>Affogato</h2>
          <p class="ingredientes">Helado de vainilla o cajeta + espresso café.</p>
          <p class="ingredientes">Para aquí:</p>
          <p class="costo">$49.00</p>
          <p class="ingredientes">Para llevar:</p>
          <p class="costo">$49.00</p>
        </div>
      </a>
      <a href="" class="bebidaCaliente">
        
        <div class="infoProducto">
          <h2>Tisana</h2>
          <p class="ingredientes">Moras, frutas tropicales, fresa-kiwi.</p>
          <p class="ingredientes">Para aquí:</p>
          <p class="costo">$49.00</p>
          <p class="ingredientes">Para llevar:</p>
          <p class="costo">$49.00</p>
        </div>
      </a>
      <a href="" class="bebidaCaliente">
        
        <div class="infoProducto">
          <h2>Capuchino la Vie en Rose</h2>
          <p class="ingredientes">Con esencia de pétalos de rosa.</p>
          <p class="ingredientes">Para aquí:</p>
          <p class="costo">$52.00</p>
          <p class="ingredientes">Para llevar:</p>
          <p class="costo">$56.00</p>
        </div>
      </a>
      <a href="" class="bebidaCaliente">
        
        <div class="infoProducto">
          <h2>Capuchino piñón</h2>
          <p class="ingredientes">Para aquí:</p>
          <p class="costo">$52.00</p>
          <p class="ingredientes">Para llevar:</p>
        </div>
      </a>
    </div>
  </section>
</main>
```

**Sección de Bebidas Calientes** (<section id="menuBebidasCalientes">): Contiene un título (<h1 id="tituloProductoCaliente">) con el texto "Bebidas Calientes".

Usa <div class="contenedorBebidasCalientes"> para organizar las opciones.

**Tarjetas de bebidas** (<a href="" class="bebidaCaliente">): Cada bebida tiene:

Imagen (<img>).

Nombre (<h2>).

Descripción (<p class="ingredientes">).

Precio (<p class="costo">).

Código css:

```
1 #tituloProductoCaliente {
2   text-align: center;
3 }
4
5 #menuBebidasCalientes {
6   width: 80%;
7   margin: auto;
8   text-align: left;
9 }
10
11 .contenedorBebidasCalientes {
12   display: flex;
13   flex-wrap: wrap;
14   justify-content: space-between;
15   gap: 20px;
16   margin: auto;
17 }
18
19 .bebidaCaliente {
20   display: flex;
21   flex-direction: column;
22   align-items: center;
23   text-decoration: none;
24   width: 48%;
25   margin-bottom: 20px;
26   border-radius: 5%;
27   background-color: #f5e5cc;
28   padding: 10px;
29   text-align: center;
30   color: black;
31   transition: all 0.3s ease;
32 }
33
34 .bebidaCaliente:hover {
35   box-shadow: 0px 0px 20px rgba(100, 50, 0, 0.4);
36   transform: scale(1.02);
37 }
38
39 .bebidaCaliente img {
40   border-radius: 5%;
41   width: 100%;
42   height: 200px;
43   object-fit: cover;
44 }
45
46 .infoProducto {
47   margin-top: 10px;
48   text-align: left;
49 }
50
51 .infoProducto h2 {
52   font-size: 1.8rem;
53   font-weight: bold;
54 }
```

Este código estiliza la sección de bebidas calientes en la página web.

**Título (#tituloProductoCaliente):** Centra el encabezado "Bebidas Calientes".

**Contenedor principal (#menuBebidasCalientes):** Define el ancho y alineación del menú.

**Organización de productos (.contenedorBebidasCalientes):** Usa flexbox para distribuir los elementos de manera uniforme.

Permite el ajuste automático (flex-wrap) en diferentes tamaños de pantalla.

**Tarjetas de bebidas (.bebidaCaliente):** Diseño en columna con imagen, nombre, descripción y precio.

**Efecto hover:** Agrega sombra y escala al pasar el cursor.

**Imágenes (.bebidaCaliente img):** Se ajustan con object-fit: cover y mantienen tamaño proporcional.

**Estilos de texto (.infoProducto, .ingredientes, .costo):** Diferencia ingredientes y costos con colores y formatos específicos.

**Responsividad (@media):** Pantallas grandes: Muestra 3 productos por fila.

Pantallas pequeñas: Muestra 1 producto por fila.

Subpágina de crepas dulces:

### Crepas Dulces

 <p><b>Crepas Dulces</b></p> <p>Arma tu crepa con los ingredientes de tu elección: Philadelphia, nutella, plátano, fresa, limón, mermelada fresa, mermelada zarzamora, cajeta, leche, nuez, plátano, mermelada coco, mermelada manzana, nata fresca, durazno. Acompaña tus crepas con helado por \$25 pesos más.</p> <p>1 Ingrediente.....\$49.00 2 Ingrediente.....\$60.00 Ingrediente extra.....\$14.00</p>	 <p><b>Crepa piñón y nuez</b></p> <p>Philadelphia, nuez y licor de piñón Chatello.</p> <p>\$75.00</p>	 <p><b>Crepa Ferrero</b></p> <p>Con crema de avellana, fresa natural, nuez y un toque de chocolate Ferrero Rocher.</p> <p>\$79.00</p>
 <p><b>Crepa lechera frutos rojos</b></p> <p>Philadelphia, lechera, mora y fresa.</p>	 <p><b>Crepa red velvet</b></p> <p>Con nuestra masa Red Velvet, fresa, Philadelphia y lechera.</p>	 <p><b>Brownie - crepa</b></p> <p>Masa de chocolate, Philadelphia, chocolate líquido y trozos de dulces.</p>

## Código html:

```
<h1 id="tituloProducto">Crepas Dulces</h1>
<section id="menuCrepasDulces"><!--Contiene a todos los renglones-->
<div class="contenedorCrepasDulces"><!--Renglones de cada producto-->
<a href="" class="crepaDulce"><!--Producto y link-->

<div class="InfoProducto">
<h2>Crepas Dulces</h2>
<p class="ingredientes">Arma tu crepa con los ingredientes de tu elección: Philadelphia, nutella, platano, fresa, kiwi, mermelada fresa, mermelada zarzamora, cajeta,lechera, nuez, platano, mermelada coco, mermelada manzana, nata fresca, durazno. Acompaña tus crepas con helado por $25 pesos más.</p>
<p class="costo">1 Ingrediente.....$49.00</p>
<p class="costo">2 Ingredientes.....$69.00</p>
<p class="costo">Ingrediente extra.....$14.00</p>
</div>
</a>
<a href="" class="crepaDulce"><!--Producto y link-->

<div class="InfoProducto">
<h2>Crepa piñón y nuez</h2>
<p class="ingredientes">Philadelphia, nuez y licor de piñon Chatello.</p>
<p class="costo">$75.00</p>
</div>
</a>
<a href="" class="crepaDulce"><!--Producto y link-->

<div class="InfoProducto">
<h2>Crepa Ferrero</h2>
<p class="ingredientes">Con crema de avellanas, fresa natural,nuez y un toque de chocolates Ferrero Rocher.</p>
<p class="costo">$79.00</p>
</div>
</a>
<a href="" class="crepaDulce"><!--Producto y link-->

<div class="InfoProducto">
<h2>Crepa lechera frutos rojos</h2>
<p class="ingredientes">Philadelphia, lechera, moras y fresa.</p>
<p class="costo">$79.00</p>
</div>
</a>
<a href="" class="crepaDulce"><!--Producto y link-->

<div class="InfoProducto">
<h2>Crepa red velvet</h2>
<p class="ingredientes">Con nuestra masa Red Velvet, fresa, philadelphia y lechera.</p>
<p class="costo">$79.00</p>
</div>
</a>
<a href="" class="crepaDulce"><!--Producto y link-->

<div class="InfoProducto">
```

**Encabezado** (<h1 id="tituloProducto">): Define el título principal: "Crepas Dulces".

**Contenedor principal** (<section id="menuCrepasDulces">): Agrupa todas las opciones de crepas dulces.

**Lista de productos** (<div class="contenedorCrepasDulces">): Cada crepa está dentro de un <a href="" class="crepaDulce">, con:

Imagen representativa (<img>).

Nombre del producto (<h2>).

Descripción de ingredientes (<p class="ingredientes">).

Precio (<p class="costo">).

Código css:

```
1 #tituloProducto {
2   text-align: center;
3 }
4
5 #menuCrepasSaladas {
6   width: 80%;
7   margin: auto;
8   text-align: left;
9 }
10
11 .contenedorCrepasS {
12   display: flex;
13   flex-wrap: wrap;
14   justify-content: space-between;
15   gap: 20px;
16   margin: auto;
17 }
18
19 .CrepasS {
20   display: flex;
21   flex-direction: column;
22   align-items: center;
23   text-decoration: none;
24   width: 48%;
25   margin-bottom: 20px;
26   border-radius: 5%;
27   background-color: #dbcdb5;
28   padding: 10px;
29   text-align: center;
30   color: black;
31 }
32
33 .CrepasS:hover {
34   -webkit-box-shadow: -2px -5px 37px 18px rgba(0, 0, 0, 0.75);
35   -moz-box-shadow: -2px -5px 37px 18px rgba(0, 0, 0, 0.75);
36   box-shadow: -2px -5px 37px 18px rgba(0, 0, 0, 0.75);
37   opacity: 1;
38 }
39
40 .CrepasS img {
41   border-radius: 5%;
42   width: 100%;
43   height: 200px;
44   object-fit: cover;
45 }
46
47 .infoProducto {
48   margin-top: 10px;
49   text-align: left;
50 }
51
52 .infoProducto h2 {
53   font-size: 1.8rem;
54   font-weight: bold;
55 }
```

Este código estiliza la sección de crepas dulces, asegurando una presentación visual atractiva y adaptable.

**Título (#tituloProducto)** → Centrado en la página.

**Contenedor (#menuCrepasDulces)** → Define ancho y alineación del menú.

**Organización (.contenedorCrepasDulces)** → Usa flexbox para distribuir los productos de forma uniforme.

**Tarjetas (.crepaDulce)** → Diseño en columna con imagen, nombre, ingredientes y precio.

**Hover:** Agrega sombra y opacidad al pasar el cursor.

**Imágenes:** Ajuste con object-fit: cover para evitar distorsión.

**Estilos de texto (.infoProducto, .ingredientes, .costo)** → Diferencia ingredientes y costos con colores y formatos específicos.

Responsividad (@media): Pantallas grandes: 3 productos por fila.

Pantallas pequeñas: 1 producto por fila.

Subpágina de bebidas frías:

## Bebidas Frías



### Frappé's especiales

Pueden ser de mazapán, chocolate blanco, cookies and cream, amaretto, vainilla, palomitas de caramelo, nutella, chocoretas, bailey's, cajeta o taro.

**\$61.00**



### Frappé's premium

Pueden ser frappé's de ferrero o churro.

**\$69.00**



### Malteadas.

Pueden ser de fresa, cajeta, chocolate, vainilla, capuccino, oreo o nuez.

**\$61.00**



### Café dalgona

Refrescante bebida con mousse de café, leche y hielo.

**\$49.00**



### Té chai

Puede ser frío, caliente o frappé preparado con té negro, cardamomo, clavo y vainilla.

**\$64.00**



### Té matcha

Preparado con las hojas más tiernas de té verde y leche (frío, caliente o frappé)

**\$64.00**

Código html:

```
<main>
  <h1 id="tituloProducto">Bebidas Frías</h1>
  <section id="menuBebidasFrías">
    <div class="contenedorBebidasFrías">
      <a href="" class="bebidasFria">
        
        <div class="infoProducto">
          <h2>Frappé's especiales</h2>
          <p class="ingredientes">Pueden ser de mazapán, chocolate blanco, cookies and cream, amaretto, vainilla, palomitas de caramelo, nutella, chocoretas, bailey's, cajeta o taro.</p>
          <p class="costo">$61.00</p>
        </div>
      </a>
      <a href="" class="bebidasFria">
        
        <div class="infoProducto">
          <h2>Frappé's premium</h2>
          <p class="ingredientes">Pueden ser frappé's de ferrero o churro.</p>
          <p class="costo">$69.00</p>
        </div>
      </a>
      <a href="" class="bebidasFria">
        
        <div class="infoProducto">
          <h2>Malteadas.</h2>
          <p class="ingredientes">Pueden ser de fresa, cajeta, chocolate, vainilla, capuccino, oreo o nuez.</p>
          <p class="costo">$61.00</p>
        </div>
      </a>
      <a href="" class="bebidasFria">
        
        <div class="infoProducto">
          <h2>Café dalgona</h2>
          <p class="ingredientes">Refrescante bebida con mousse de café, leche y hielo.</p>
          <p class="costo">$49.00</p>
        </div>
      </a>
      <a href="" class="bebidasFria">
        
        <div class="infoProducto">
          <h2>Té chai</h2>
          <p class="ingredientes">Puede ser frío, caliente o frappé preparado con té negro, cardamomo, clavo y vainilla.</p>
          <p class="costo">$64.00</p>
        </div>
      </a>
      <a href="" class="bebidasFria">
        
        <div class="infoProducto">
          <h2>Té matcha</h2>
          <p class="ingredientes">Preparado con las hojas más tiernas de té verde y leche (frío, caliente o frappé)</p>
          <p class="costo">$64.00</p>
        </div>
      </a>
    </div>
  </section>
</main>
```

**Encabezado** (<h1 id="tituloProducto">): Define el título principal: "Bebidas Frías".

**Contenedor principal** (<section id="menuBebidasFrias">): Agrupa todas las opciones de bebidas frías.

**Lista de productos** (<div class="contenedorBebidasFrias">): Cada bebida está dentro de un <a href="" class="bebidaFria">, con:

Imagen representativa (<img>).

Nombre del producto (<h2>).

Descripción de ingredientes (<p class="ingredientes">).

Precio (<p class="costo">).

Código css:

```
1 #tituloProducto {
2   text-align: center;
3 }
4
5 #menuBebidasFrias {
6   width: 80%;
7   margin: auto;
8   text-align: left;
9 }
10
11 .contenedorBebidasFrias {
12   display: flex;
13   flex-wrap: wrap;
14   justify-content: space-between;
15   gap: 20px;
16   margin: auto;
17 }
18
19 .bebidaFria {
20   display: flex;
21   flex-direction: column;
22   align-items: center;
23   text-decoration: none;
24   width: 48%;
25   margin-bottom: 20px;
26   border-radius: 5%;
27   background-color: #dbcdb5;
28   padding: 10px;
29   text-align: center;
30   color: black;
31 }
32
33 .bebidaFria:hover {
34   -webkit-box-shadow: -2px -5px 37px 18px rgba(0, 0, 0, 0.75);
35   -moz-box-shadow: -2px -5px 37px 18px rgba(0, 0, 0, 0.75);
36   box-shadow: -2px -5px 37px 18px rgba(0, 0, 0, 0.75);
37   opacity: 1;
38 }
39
40 .bebidaFria img {
41   border-radius: 5%;
42   width: 100%;
43   height: 200px;
44   object-fit: cover;
45 }
46
47 .infoProducto {
48   margin-top: 10px;
49   text-align: left;
50 }
51
52 .infoProducto h2 {
53   font-size: 1.8rem;
54   font-weight: bold;
```

**Título** (#tituloProducto) → Centrado en la página.

**Contenedor** (#menuBebidasFrias) → Define ancho y alineación del menú.

**Organización** (.contenedorBebidasFrias) → Usa flexbox para distribuir los productos de forma uniforme.

**Tarjetas** (.bebidaFria) → Diseño en columna con imagen, nombre, ingredientes y precio.

**Hover:** Agrega sombra y opacidad al pasar el cursor.

**Imágenes:** Ajuste con object-fit: cover para evitar distorsión.

**Estilos de texto** (.infoProducto, .ingredientes, .costo) → Diferencia ingredientes y costos con colores y formatos específicos.

**Responsividad** (@media): Pantallas grandes: 3 productos por fila.

Pantallas pequeñas: 1 producto por fila.

Subpáginas de Postres:

### Postres

 <p><b>Conchas rellenas</b> Rellena con fresas naturales y uno de nuestros deliciosos toppings: Nata fresca, Nutella o cajeta. \$49.00</p>	 <p><b>Churro bites</b> Mini churros rellenos de cajeta con helado y un toque de cajeta (5 piezas). \$49.00</p>	 <p><b>Brownie</b> Crujiente brownie de chocolate semi amargo, acompañado de helado de vainilla. \$45.00</p>
 <p><b>Pan de elote</b> Delicioso panque casero de elote amarillo, acompañado por un toque de lechera y frutos rojos. \$45.00</p>	 <p><b>Ensalada boneless jalapeño</b> Combinación de lechuga, zanahoria, col morada, queso manchego, deliciosos Boneless de pollo, aderezo ranch y chicharrón de jalapeño. \$112.00</p>	 <p><b>Ensalada dulce</b> Combinación de lechuga, fresa, kiwi, frutos rojos, durazno, aderezo dulce y nuez. \$97.00</p>

## Código html:

```
<main>
  <h1 id="tituloProducto">Postres</h1>
  <section id="menuPostres"><!--Contiene a todos los renglones-->
    <div class="contenedorPostres"><!--Renglones de cada producto-->
      <a href="" class="itemPostres"><!--Producto y link-->
        
        <div class="infoPostre">
          <h2>Conchas rellenas</h2>
          <p class="ingredientesPostre">Rellena con fresas naturales y uno de nuestros deliciosos toppings: Nata fresca, nutella o cajeta.</p>
          <p class="costoPostre">$49.00</p>
        </div>
      </a>
      <a href="" class="itemPostres"><!--Producto y link-->
        
        <div class="infoPostre">
          <h2>Churro bites</h2>
          <p class="ingredientesPostre">Mini churros rellenos de cajeta con helado y un toque de cajeta (5 piezas).</p>
          <p class="costoPostre">$49.00</p>
        </div>
      </a>
      <a href="" class="itemPostres"><!--Producto y link-->
        
        <div class="infoPostre">
          <h2>Brownie</h2>
          <p class="ingredientesPostre">Crujiente brownie de chocolate semi amargo, acompañado de helado de vainilla.</p>
          <p class="costoPostre">$45.00</p>
        </div>
      </a>
      <a href="" class="itemPostres"><!--Producto y link-->
        
        <div class="infoPostre">
          <h2>Pan de elote</h2>
          <p class="ingredientesPostre">Delicioso panque casero de elote amarillo, acompañado por un toque de leche y frutos rojos.</p>
          <p class="costoPostre">$45.00</p>
        </div>
      </a>
      <a href="" class="itemPostres"><!--Producto y link-->
        
        <div class="infoPostre">
          <h2>Ensalada boneless jalapeño</h2>
          <p class="ingredientesPostre">Combinación de lechuga, zanahoria, col morada, queso manchego, deliciosos Boneless de pollo, aderezo ranch y chicharrón de jalapeño.</p>
          <p class="costoPostre">$112.00</p>
        </div>
      </a>
      <a href="" class="itemPostres"><!--Producto y link-->
        
        <div class="infoPostre">
          <h2>Ensalada dulce</h2>
          <p class="ingredientesPostre">Combinación de lechuga, fresa, kiwi, frutos rojos, durazno, aderezo dulce y nuez.</p>
          <p class="costoPostre">$97.00</p>
        </div>
      </a>
    </div>
  </div>
```

Contenedor principal (<section id="menuPostres">): Agrupa todas las opciones de postres.

Lista de productos (<div class="contenedorPostres">): Cada postre está dentro de un <a href="" class="itemPostres">, con:

Imagen representativa (<img>).

Nombre del producto (<h2>).

Descripción de ingredientes (<p class="ingredientesPostre">).

Precio (<p class="costoPostre">).

## Código css;

```
1 #tituloProducto {
2   text-align: center;
3 }
4
5 #menuPostres {
6   width: 80%;
7   margin: auto;
8   text-align: left;
9 }
10
11 .contenedorPostres {
12   display: flex;
13   flex-wrap: wrap;
14   justify-content: space-between;
15   gap: 20px;
16   margin: auto;
17 }
18
19 .contenedorPostres a {
20   display: flex;
21   flex-direction: column;
22   align-items: center;
23   text-decoration: none;
24   width: 48%;
25   margin-bottom: 20px;
26   border-radius: 5%;
27   background-color: #dbcdb5;
28   padding: 10px;
29   text-align: center;
30   color: black;
31 }
32
33 .contenedorPostres a:hover {
34   -webkit-box-shadow: -2px -5px 37px 18px rgba(0, 0, 0, 0.75);
35   -moz-box-shadow: -2px -5px 37px 18px rgba(0, 0, 0, 0.75);
36   box-shadow: -2px -5px 37px 18px rgba(0, 0, 0, 0.75);
37   opacity: 1;
38 }
39
40 .contenedorPostres a img {
41   border-radius: 5%;
42   width: 100%;
43   height: 200px;
44   object-fit: cover;
45 }
46
47 .infoPostre {
48   margin-top: 10px;
49   text-align: left;
50 }
51
52 .infoPostre h2 {
53   font-size: 1.8rem;
54   font-weight: bold;
55 }
```

Título (#tituloProducto) → Centrado en la página.

Contenedor (#menuPostres) → Define ancho y alineación del menú.

Organización (.contenedorPostres) → Usa flexbox para distribuir los postres de forma uniforme.

Tarjetas (.contenedorPostres a) → Diseño en columna con imagen, nombre, ingredientes y precio.

Hover: Agrega sombra y opacidad al pasar el cursor.

Imágenes: Ajuste con object-fit: cover para mantener proporción.


Estilos de texto (.infoPostre, .ingredientesPostre, .costoPostre) → Diferencia ingredientes y costos con colores y formatos específicos.

Responsividad (@media): Pantallas grandes: 3 productos por fila.

Pantallas pequeñas: 1 producto por fila.

## PAGINA CONTACTO:

Preguntas frecuentes.



Código html:

```
<section id="preguntasFrecuentes">
<h2 class="tituloSeccion">Preguntas Frecuentes</h2>
<div class="faq">
  <details>
    <summary>¿Cuáles son los horarios de atención?</summary>
    <p>En ConSentido Café abrimos de Lunes a Sábado en un horario de: 9:00 AM - 10:00 PM y el Domingo en un horario de 4:00 PM - 10:00 PM.</p>
  </details>
  <details>
    <summary>¿Puedo hacer pedidos en línea?</summary>
    <p>¡Claro! Puedes realizar tus pedidos a través de Uber Eats o nuestras redes sociales (WhatsApp, Facebook e Instagram).</p>
  </details>
  <details>
    <summary>¿Son un negocio Pet Friendly?</summary>
    <p>Sí, con nosotros también come tu lomito, ven acompañado de el y recibe un snack para él GRATIS mientras tú disfrutas de una deliciosa comida en ConSentido Café.</p>
  </details>
  <details>
    <summary>¿Dónde puedo encontrar ConSentido Café?</summary>
    <p>Nos puedes encontrar en Av. Nicolas Zapata 1505, Parque España 2da Secc, 78200 San Luis Potosí, S.L.P.</p>
  </details>
  <details>
    <summary>¿Cómo puedo encontrar a ConSentido en redes sociales?</summary>
    <p>Nos puedes encontrar en Instagram como: consentidocafeslp, Facebook: ConSentido Café y en Tik Tok como consentido.caf.</p>
  </details>
  <details>
    <summary>¿Aceptan tarjeta como método de pago?</summary>
    <p>Sí, aceptamos pago con tarjeta como VISA y mastercard.</p>
  </details>
  <details>
    <summary>¿Cuál es la red wifi del establecimiento?</summary>
    <p>La red wifi es: ConSentido_Café y su contraseña es: consentido2154.</p>
  </details>
</div>
```

Contenedor principal (<section id="preguntasFrecuentes">): Agrupa todas las preguntas y respuestas.

**Encabezado** (<h2 class="tituloSeccion">): Define el título de la sección: "Preguntas Frecuentes".

**Lista de preguntas** (<div class="faq">): Cada pregunta está dentro de un <details>, con:

Título de la pregunta (<summary>).

Texto de respuesta (<p>).

Redes sociales:



Código html:

```
<section id="redesSociales" class="seccionRedes">
  <h2 class="tituloSeccion">Puedes encontrar a ConSentido Café en estas redes sociales</h2>
  <div class="iconosRedes">
    <a href="https://www.facebook.com/Consentidocafe/" target="_blank">
      <i class="fab fa-facebook fa-2x"></i> Facebook
    </a>
    <a href="https://www.instagram.com/consentidocafesip/" target="_blank">
      <i class="fab fa-instagram fa-2x"></i> Instagram
    </a>
    <a href="https://www.tiktok.com/@consentido.caf" target="_blank">
      <i class="fab fa-tiktok fa-2x"></i> TikTok
    </a>
    <a href="https://wa.me/524441659177?text=Hola%20quiero%20hacer%20un%20pedido%20para%20llevar%20en%20Consentido%20Café.%20¿Me%20puedes%20ayudar%3F" target="_blank">
      <i class="fab fa-whatsapp fa-2x"></i> WhatsApp
    </a>
    <a href="mailto:consentidocafe@gmail.com" target="_blank">
      <i class="fas fa-envelope"></i> Correo
    </a>
    <a href="https://www.google.com/maps/place/Av.+Nicolas+Zapata+1507,+Parque+Español+2da+Secc,+78200+San+Luis+Potosí%3D,+S.L.P./@22.1534,-101.0852,17z/data=!4m6!3m5!1s0x842a9f3509a6338d:0xa2078a341207f12018m2!3d22.153444114d-101.0851926116s!2f2f11cncjndp9h1-es&entry=ttu&_ep=EgoyMDI1MDQwOS4wI1K00DSoASAFQAw%3D%30" target="_blank">
      <i class="fas fa-map-marker-alt"></i> Ubicación
    </a>
  </div>
</section>
```

**Contenedor principal** (<section id="redesSociales">): Agrupa los enlaces a redes sociales y otros medios de contacto.

**Encabezado** (<h2 class="tituloSeccion">): Define el título de la sección: "Puedes encontrar a ConSentido Café en estas redes sociales".

**Lista de redes sociales** (<div class="iconosRedes">): Cada red social está dentro de un <a href="URL" target="\_blank">, con:

Ícono representativo (<i class="fab fa-facebook fa-2x">).

Nombre de la plataforma (Facebook, Instagram, TikTok, etc.).

Enlace directo a la página oficial de ConSentido Café.

Reservación:



Reservar una mesa

Ingresar tu nombre completo

Ingresar tu número de teléfono

Ingresar el número de personas que asistirán

dd/mm/aaaa

--:--

Reservar

Código html:

```
<section id="reservaciones" class="seccionFormulario">
  <h2 class="tituloSeccion">Reservar una mesa</h2>
  <form id="formReservacion" class="formularioReservacion" method="POST" enctype="text/plain">
    <input type="text" id="nombre" placeholder="Ingresar tu nombre completo" required>
    <input type="tel" id="telefono" placeholder="Ingresar tu número de teléfono" required>
    <input type="number" id="personas" placeholder="Ingresar el número de personas que asistirán" required>
    <input type="date" id="fecha" required>
    <input type="time" id="hora" required>
    <button type="submit">Reservar</button>
  </form>
</section>
```

**Contenedor principal** (<section id="reservaciones">): Agrupa todos los elementos del formulario.

**Encabezado** (<h2 class="tituloSeccion">): Define el título de la sección: "Reservar una mesa".

**Formulario** (<form id="formReservacion">): Cada campo de entrada (<input>) permite al usuario ingresar:

Nombre completo (type="text").

Número de teléfono (type="tel").

Cantidad de personas (type="number").

Fecha de la reservación (type="date").

Hora de la reservación (type="time").

Botón de envío (<button type="submit">Reservar</button>).

Código JavaScript:

```
1 document.addEventListener("DOMContentLoaded", function () {
2   document.getElementById("formReservacion").addEventListener("submit", function (event) {
3     event.preventDefault();
4
5     const nombre = document.getElementById("nombre").value;
6     const telefono = document.getElementById("telefono").value;
7     const personas = document.getElementById("personas").value;
8     const fecha = document.getElementById("fecha").value;
9     const hora = document.getElementById("hora").value;
10
11     const { jsPDF } = window.jspdf;
12     const doc = new jsPDF();
13
14     doc.setFont("helvetica", "bold");
15     doc.setFontSize(20);
16     doc.text("Confirmación de Reservación", 105, 20, null, null, "center");
17
18     // línea
19     doc.setDrawColor(0, 0, 0);
20     doc.line(20, 25, 190, 25);
21
22     // información de la reservación
23     doc.setFontSize(12);
24     doc.setFont("helvetica", "normal");
25     doc.text("Restaurante: ConSentido Café", 20, 40);
26     doc.text("Nombre: " + nombre, 20, 50);
27     doc.text("Teléfono: " + telefono, 20, 60);
28     doc.text("Personas: " + personas, 20, 70);
29     doc.text("Fecha: " + fecha, 20, 80);
30     doc.text("Hora: " + hora, 20, 90);
31
32     // líneas
33     doc.line(20, 100, 190, 100);
34
35     doc.setFont("helvetica", "italic");
36     doc.setFontSize(11);
37     doc.text(";Gracias por tu reservación! Te esperamos con gusto.", 105, 110, null, null, "center");
38
39     doc.setFontSize(10);
40     doc.setFont("courier", "normal");
41     doc.text("ConSentido Café - Av. Nicolas Zapata 1505, SLP", 105, 280, null, null, "center");
42
43     doc.save("Reservacion_ConSentido Café.pdf");
44   });
45 });
```

**Evento DOMContentLoaded:** Se ejecuta cuando la página carga, asegurando que el código funcione correctamente.

**Captura de datos del formulario:** Extrae el nombre, teléfono, número de personas, fecha y hora de los campos del formulario.

**Creación del archivo PDF (jsPDF):** Usa la biblioteca jsPDF para generar un documento PDF con la información de la reservación.


**Configura:** Fuente y tamaño para diferentes secciones.

Líneas divisorias para mejorar la presentación.

Mensaje de agradecimiento y dirección del café.

**Guardado del archivo:** doc.save("Reservacion\_ConSentido Café.pdf") descarga el PDF con los detalles de la reservación.

## Chatbot;



## Pie de página:



## Código html:

```
<footer class="pie">  
  <div class="infoDesarrolladores">  
    <h4>UPSLP</h4>  
    <p>Página Web Desarrollada para la materia de Programación Web I</p>  
    <p>Primavera 2025. Universidad Politécnica de San Luis Potosí</p>  
    <p>Jesús Alvaro Ruíz León</p>  
    <p>Elizabeth Segovia Martínez</p>  
  </div>  
</footer>
```

Este código define una sección de créditos en el footer de la página web, reconociendo a los desarrolladores y la institución educativa responsable.

**Contenedor principal** (<div class="infoDesarrolladores">): Agrupa los créditos dentro del pie de página (<footer>).

**Información incluida:** Nombre de la universidad (<h4>UPSLP</h4>).

**Propósito de la página:** Desarrollada para la materia de Programación Web I.

**Periodo académico:** Primavera 2025.

**Universidad:** Universidad Politécnica de San Luis Potosí.

**Desarrolladores:** Jesús Alvaro Ruíz León y Elizabeth Segovia Martínez.

**Código css para todas la página web:**

```
1  /*Aquí iran todo el estilo general. En pocas palabras, lo que se aplicara a cualquier pagina de este proyecto*/
2  html, body{
3      margin: 0;
4      padding: 0;
5      width: 100%;
6      overflow-x: hidden;
7      font-size: 62.5%;
8  }
9  body{
10     background-color: #f6eee3;
11     font-size: 16px;
12 }
13 header{
14     margin: 0px auto;
15     width: 100%;
16 }
17 main{
18     margin: auto;
19 }
20 h1{
21     text-align: center;
22     padding: 14px;
23 }
24 .barra{
25     display: flex;
26     flex-direction: column;
27     /*
28     display: flex;
29     justify-content: space-between;
30     align-items: center;
31     width: 100%;
32     padding: 0 20px;*/
33 }
34 .sombra{
35     -webkit-box-shadow: 0px 3px 26px 5px rgba(61,61,66,1);
36     -moz-box-shadow: 0px 3px 26px 5px rgba(61,61,66,1);
37     box-shadow: 0px 3px 26px 5px rgba(61,61,66,1);
38 }
39 /*Contenedor del logo*/
40 .contenedor_Logo{ /*Div con contenedor del logo y contenedor del titulo*/
41     width: 100%;
42     max-width: 1200px;
43     margin: 0 auto;
44     display: flex;
45     align-items: center;
46     justify-content: left;
47 }
48 .contenedor_Logo a{
49     text-decoration: none;
50     color: black;
51     display: flex;
52     justify-content: center;
53     align-items: center;
54 }
```